



FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 1/12

1 - IDENTIFICAÇÃO	
Identificação do produto:	BORRACHA LAMINADA
Usos recomendados e	Aplicado no preenchimento de reparos e escareações no processo
restrições de usos:	de reforma de pneus.
Datalla a da farra cadari	Unique Rubber Tecnologies.
Detalhes do fornecedor:	Av. Parobé, 2323 - Scharlau, São Leopoldo - RS, 93140-000.
	Tel. (51) 3568-2222.
Telefone para emergências:	(51) 3568-2222.

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS		
Classificação da substância ou mistura:	Produto não classificado como perigoso pelo Sistema de Classificação utilizado. *Devido a forma como o produto se apresenta, não é esperado perigo à saúde humana.	
Sistema de classificação utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2023. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.	
Outros perigos que não resultam em uma classificação:	O produto não apresenta outros perigos.	
Elementos apropriados da rotulagem		
Pictogramas:	Não aplicável.	
Palavra de advertência:	Não aplicável.	
Frases de perigo:	Não aplicável.	
Frases de precaução:	Lave as mãos após o manuseio do produto. Durante o manuseio do produto não beba, coma ou fume. Recomenda-se a utilização de EPI's adequados durante o manuseio do produto. Obtenha informações sobre o produto antes do manuseio. Armazene o produto em local adequado. Em caso de emergência proceder conforme indicações da FDS.	





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 2/12

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES		
MISTURA		
Ingredientes ou impurezas	Não há ingrediente que contribuam para o perigo.	
que contribuam para o perigo	nao na ingrediente que contribuam para o pengo.	

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS		
Inalação:	Remova a vítima para local ventilado. Caso sinta indisposição,	
	contate um médico. Leve esta FDS.	
	Lave a pele exposta com quantidade suficiente de água e sabão para	
Contato com a pele:	remoção do material, se necessário tome uma ducha. Caso	
	necessário procure um médico. Leve esta FDS.	
	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso	
Contato com os olhos:	de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue	
	novamente. Procure auxílio médico imediatamente. Leve esta FDS.	
	Não induza o vômito. Não dê nada pela boca a uma pessoa	
	inconsciente. Lave a boca da vítima com muita água. Se ocorrer	
	vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado	
Ingestão:	esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas	
	abertas e evitar aspiração. Mantenha o paciente em silêncio e	
	mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte um CENTRO DE	
	TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FDS.	
Sintomas e efeitos mais		
importantes, agudos ou	Não é esperado sintomas e efeitos após a exposição.	
tardios:		
Indicação de atenção médica		
imediata e tratamentos	Se necessário, forneça tratamento sintomático.	
especiais requeridos, se		
necessário:		

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO		
	Apropriados: neblina d'água, espuma, pó químico ou dióxido de	
Meios de extinção:	carbono (CO ₂).	
	Não apropriados: Jatos d'água de forma direta.	
Perigos específicos da	A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar	





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 3/12

mistura ou substância:	gases irritantes e tóxicos como monóxido, dióxido de carbono (CO ₂).
Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio:	A equipe de atendimento deverá utilizar equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO		
Precauções pessoais		
Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:	Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.	
Para pessoal de serviço de emergência:	Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de proteção, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de geração de geração de particulado, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória adequada. Remova preventivamente fontes de ignição.	
Precauções ao meio ambiente:	Não permita que o produto derramado atinja redes de esgotos e cursos d'água.	
Métodos e materiais para contenção e limpeza:	Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS.	

7- MANUSEIO E ARMAZENAMENTO		
Medidas técnicas apropriad	as para o manuseio	
Precauções para manuseio seguro:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.	
Medidas de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.	
Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade		
Prevenção de incêndio e	Não é esperado que o produto apresente perigo de incêndio ou	





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 4/12

explosão:	explosão.
	Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar, radiação UV,
Condições adequadas:	calor. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em local
	ventilado e longe de materiais incompatíveis.
Outras recomendações:	Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem
	original ou em embalagem semelhante a original.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmet		

i arametros de controle				
Limites de exposição ocupacional:	Nome químico comum ou nome técnico	TLV – TWA (ACGIH, 2024)	LT (NR-15, 1978)	
	Negro de fumo A3	3 mg/m ^{3(l)}	3,5 mg/m ³	
	Óxido de zinco	TWA 2 mg/m ³ STEL 10 mg/m ^{3(R)}	N.E.	
	Estearatos A4	10 mg/m ^{3(l)} 3 mg/m ^{3(R)}	N.E.	
	A3 - Carcinogênico animal co	A3 - Carcinogênico animal confirmado com relevância desconhecida		
	para seres humanos (ACGIH)			
	A4: Não classificado como carcinogênico humano (ACGIH).			
	R: Fração respirável de material particulado.			
	I: Fração inalável.			
	*Devido à forma de apresentação do produto final não é esperada exposição ao ingrediente.			
Indicadores biológicos:	Não estabelecidos.	Não estabelecidos.		
Outros limites e valores:	Não estabelecidos.			
	Promova ventilação mecânic	a e sistema de exau	stão direta para o	
Medidas de controle de	meio exterior. Estas medidas	s auxiliam na redução	da exposição a	
engenharia:	produto. Mantenha as concentrações atmosféricas, dos constituintes			
9	do produto, abaixo dos limites de exposição ocupacional indicados.			
Medidas de proteção pesso	al			
Proteção dos olhos/face:	Recomenda-se o uso de óculo	Recomenda-se o uso de óculos de segurança com proteção lateral.		
Proteção da pele e do corpo:	Luvas de proteção contra riscos mecânicos e contato direto com a			





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 5/12

	pele, vestuário protetor adequado e sapatos fechados, estas devem ser aprovadas, e para garantir o manuseio seguro, deve-se realizar uma avaliação de risco.
Proteção respiratória:	Recomenda-se que seja realizada uma avaliação de risco para adequada definição da proteção respiratória tendo em vista as condições de uso do produto.
Perigos térmicos:	Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS	
Estado físico:	Extrusado de borracha não vulcanizada. Sólido.
Cor:	Preto.
Odor e limite de odor:	Característico.
Ponto de fusão/ponto de congelamento:	Não avaliado.
Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e faixa ebulição:	Não avaliado.
Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás):	Não inflamável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não avaliado.
Ponto de Fulgor:	Não avaliado.
Temperatura de autoignição:	Não avaliado.
Temperatura de decomposição	Não avaliado.
pH:	Não aplicável.
Viscosidade:	Não avaliado.
Solubilidade:	Insolúvel em água.
Coeficiente de partição – n- octanol/água:	Não avaliado.





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 6/12

Pressão de vapor:	Não avaliado.
Densidade relativa:	1,109 a 1,119g/cm ³ .
Densidade de vapor relativa:	Não avaliado.
Características das partículas (sólidos):	Não aplicável.
Outras informações:	Não avaliado.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE	
Estabilidade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Reatividade:	Não é esperada reatividade do produto.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com esse produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Incompatível com agentes oxidantes e umidade.
Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição do produto pode formar gases tóxicos como monóxido (CO), dióxido de carbono (CO ₂).

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS	
	Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.
	Negro de fumo:
	DL ₅₀ (oral, ratos): > 10.000 mg/Kg.
	DL ₅₀ (dérmica, coelhos): > 3.000 mg/kg.
Toxicidade aguda:	Óxido de zinco:
	DL ₅₀ (oral, ratos): 2.000 – 5.000 mg/kg.
	DL ₅₀ (dérmico, ratos): 2.000 mg/kg.
	CL ₅₀ (inalação, ratos, 4h): 1,79 - 5,7 mg/L.
	Estearato:
	DL ₅₀ (oral, ratos): > 6.000 mg/kg.
	DL ₅₀ (dérmica, coelhos): > 2.000 mg/kg.
	CL ₅₀ (inalação, ratos, 4h): > 0,1521 mg/L.





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 7/12

	Não é esperado que o produto provoque irritação à pele.
Corrosão/irritação à pele:	Negro de fumo:
	Teste de irritação à pele em coelhos (OECD 404), resultado negativo.
	Estearato:
	Teste de irritação à pele realizado em coelhos, resultado negativo.
	Não é esperado que o produto provoque irritação ocular.
Lesões oculares	Negro de fumo:
graves/irritação ocular:	Teste de irritação ocular em coelhos (OECD 405), resultado negativo.
graves/iritação ocular.	Estearato:
	Teste de irritação ocular em coelhos. Resultado: negativo.
	Não é esperado que o produto apresente potencial de sensibilização
Sensibilização respiratória ou	à pele.
<u>-</u>	Negro de fumo:
à pele:	Teste de sensibilização à pele em camundongos (OECD 406),
	resultados negativos.
	Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade.
	Negro de fumo:
	Teste de mutação genética in vitro em bactérias, resultado negativo.
	Óxido de zinco:
Mutagenicidade em células	Teste de Ames - resultado negativo. Teste de aberração
germinativas:	cromossômica – resultado negativo.
	Estearato:
	Teste de ames - Resultado: negativo.
	Mutagenicidade: Indução de crossovers e aneuploidia em S.
	cerevisiae. Resultado: Negativo.
	Não é esperado que o produto apresente potencial carcinogênico.
	Negro de fumo:
	Classificado como grupo A3 - Carcinogênico animal confirmado com
	relevância desconhecida em seres humanos.
Carcinogenicidade:	Classificado como grupo 2B - Possivelmente carcinogênico para
	humanos.
	Entretanto, como o produto é uma borracha, não é esperado que o
	Negro de fumo esteja disponível para provocar danos à saúde
	humana.
	Estearato:
	Classificado pela ACGIH como grupo A4 – não carcinogênico para





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 8/12

	humanos.
Toxicidade à reprodução:	Não é esperado que o produto provoque toxicidade à reprodução.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:	Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição repetida. Negro de fumo: A exposição repetida ou prolongada ao particulado de Negro de fumo provoca danos aos pulmões, como desenvolvimento de bronquite, conforme descrito pela ACGIH. Entretanto, como o produto é uma borracha, não é esperado que o Negro de fumo esteja disponível para provocar danos à saúde humana.
Perigo por aspiração:	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

	NFORMAÇÕES ECOI	
Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto	Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto	
Ereitos ambientais, comportamento e impactos do produto Não é esperado que o produto seja nocivo para os organismos aquáticos. Negro de fumo: CL ₅₀ (Danio rerio, 96h): 1.000 mg/L. CE ₅₀ (Daphnia magna, 24h): 5.600 mg/L. CE ₅₀ (Algas, 24h): 10.000 mg/L. Oxido de zinco: CL ₅₀ (Peixes, 96h) 112 - 8.062 μg/L. CL ₅₀ (Peixes, 96h) 330 μg/L. NOEC (Peixes, 5 meses): 50 - 130 μg/L. CE ₅₀ (Daphnia, 48 h) 155 – 100.000 μg/L. CE ₅₀ (Algas, 96h dias) 300 - 1 940 μg/L. NOEC (Algas, 9 meses) 33,3 - 100 μg/L. NOEC (Algas, 7 meses) 100 μg/L. NOEC (Algas, 6 meses) 100 μg/L. Estearato:		





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 9/12

	CE ₅₀ (<i>Pseudomonas putida</i> , 16h): > 100 mg/L.
	CL ₅₀ (<i>Cyprinus carpio</i> , 48h): > 1.000 mg/L.
Persistência e	Espera-se que o produto apresente persistência e não seja
degradabilidade:	rapidamente degradado.
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado que o produto apresente baixo potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não avaliado.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL	
Métodos recomendados para	a destinação final
Produto:	Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).
Restos de produtos:	Mantenha os restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagem usada:	Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE	
Regulamentações nacionais e internacionais	
	Resolução nº 6.016 de 11 de maio de 2023 da Agência Nacional de
Terrestre:	Transportes Terrestres (ANTT). Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de
	novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o Transporte
	Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções
	Complementares, e dá outras providências.
	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Hidro∨iário:	Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
	NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 10/12

	Mar Aberto
	NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação
	Interior
	IMO - International Maritime Organization" (Organização Marítima
	Internacional)
	International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).
	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8
	de dezembro de 2009.
	RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) -
	TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
Aéreo:	IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS
Aereo.	ICAO – "International Civil Aviation Organization" (Organização da
	Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905
	IATA – "International Air Transport Association" (Associação
	Internacional de Transporte Aéreo)
	Dangerous Goods Regulation (DGR).
Número ONU	Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes
	modais.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES	
Regulamentações	Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.
específicas para o produto químico:	Norma ABNT-NBR 14725:2023.
	Portaria nº 2.770, de 05 de setembro de 2022 - Altera a Norma
	Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso e de acordo com a recomendação de uso, e conforme descrita e especificada na sua embalagem. Qualquer outra forma de uso do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 11/12

FDS elaborada em julho de 2024.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

BCF - Bioconcentration factor

CAS - Chemical Abstracts Service

CE₅₀ – Concentração Efetiva 50%

CL₅₀ – Concentração Letal 50%

DL₅₀ - Dose Letal 50%

IDLH - Inherently Dangerous to Human Life

LT – Limite de Tolerância

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NA - Não Aplicável

NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health

ONU - Organização das Nações Unidas

SBCA – Self Contained Breathing Apparatus

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Baseados na Documentação dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). ABHO, 2024.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jan. 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan. 2022.

ECHA. EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: https://echa.europa.eu/>. Acesso em: jun. 2024.

ECHEM. The Global Portal to Information on Chemical Substances OECD. Disponível em:





FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Produto: BORRACHA LAMINADA

Revisão: 00 Data: 12/07/2024 Página: 12/12

https://www.echemportal.org/echemportal/substancesearch/substancesearch_execute.action>. Acesso em: jun. 2024.

EPA. United States Environmental Protection Agency. Comptox. Disponível em: < https://comptox.epa.gov>. Acesso em: jun. 2024.

GHS. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 10. rev. ed. New York: United Nations, 2023.

IARC. INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classication/index.php. Acesso em: jun. 2024.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION – PUBCHEM. Disponível em: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: jun. 2024.

NIOSH. NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: jun. 2024.

NJ. STATE OF NEW JERSEY - Department of Health. Disponível em: http://nj.gov/health/eoh/rtkweb/odispubr.shtml. Acesso em: jun. 2024.

TOXNET. TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplusLite. Disponível em: http://chem.sis.nlm.nh.gov/. Acesso em: jun. 2024.